

Bielsko-Biała, 14 listopada 2017r.

DZP-3412/07/17

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na [ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej](#) wpłynęły zapytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie.

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie informację czy w zakresie oferowanych ubezpieczeń obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?.

Odpowiedź.

Tak, pod warunkiem, uwzględnienia wszystkich klauzul i warunków opisanych w SIWZ.

Pytanie.

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- A. mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów?
- B. stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- C. obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- D. obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) sprzętu przeciwpożarowego;
 - b) instalacji odgromowej;
 - c) instalacji gazowej;
 - d) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

- e) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- f) instalacji ciśnieniowych;
- g) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź.

2) A. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia w grupie budynków jest zabezpieczone zgodnie z ustawą:

- a) o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz.1380 z późn. zm.)
- b) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.690 z późn. zmianami),
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

2) B. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy, w tym również zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. nr 138 poz. 931).

2) C. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

2) D. Obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego wykonywanym przez uprawnione podmioty. Nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Wykonywane są przeglądy okresowe:

- sprzętu p. poż.,
- instalacji odgromowej,
- kominowych przewodów wentylacyjnych,
- instalacji wodociągowej i hydrantowej,
- instalacji wentylacyjnej,
- instalacji kanalizacyjnej,
- zbiorników ciśnieniowych - UDT,
- urządzeń dźwigowych – UDT.

Na terenie Zakładu nie ma instalacji gazowej, kotłów na paliwo stałe ani przewodów dymowych. Zajezdnia ogrzewana jest z sieci miejskiej, a czynnikiem grzewczym jest ciepła woda użytkowa.

Pytanie.

3) w odniesieniu do budynków, zawierających w konstrukcji dachu elementy drewniane (zgodnie z „informacją o budynkach” zamieszczoną w SIWZ) – prosimy o następujące informacje:

- 1) czy elementy drewniane zostały zaimpregnowane środkiem ognioochronnym (w odniesieniu do poszczególnego budynku – prosimy wskazać nazwę środka, rok impregnacji)?
- 2) lub czy elementy drewniane zostały przykryte od spodu (strony poddasza/strychu) tynkiem, wylewką cementową, płytą kartonowo-gipsową lub innym materiałem niepalnym (prosimy wskazać w których budynkach)?
- 3) czy instalacja elektryczna prowadzona na lub przez elementy drewniane, prowadzona jest w niepalnej izolacji lub niepalnych peszlach lub w uchwytach izolujących instalację od elementów drewnianych?
- 4) czy w budynkach występują poddasza/strychy i czy są zagospodarowane/użytkowane (w jaki sposób)?
- 5) czy składowane są na strychach/poddaszach materiały palne (jakie)?.

Odpowiedź.

- 1) Na terenie Zakładu znajdują się dwa budynki posiadające drewnianą więźbę dachową. Są to: Budynek Pneumatyki oraz Budynek Magazynu i garaże. Więźba drewniana tych budynków została wykonana i zaimpregnowana środkiem FOBOS M-4 w 2015 r.
- 2) Więźba drewniana znajduje się powyżej stropu żelbetowego ocieplonego wełną mineralną.
- 3) W stropodachu tym prowadzona jest tylko instalacja telefoniczna
- 4) Na terenie zakładu nie występują strychy i poddasza.

Pytanie/odpowieź.**I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC).**

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw
2014	83	245.669,00	0	0
2015	53	232.330,00	0	0
2016	46	256.745,00	1	4.910,00
2017	36	153.936,00	9	39.865,00

Pytanie/odpowieź.**II. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych (NNW).**

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ zawartych w Części I ust. B pkt 2.2.1 poprzez usunięcie ostatniego zdania:
 „Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu nie spowodowane stanem chorobowym i występujące nagle.”

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie/odpowieź.**III. Ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC).**

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
 Prosimy o podanie zakresu terytorialnego ubezpieczenia – czy odpowiedzialność ma obejmować szkody powstałe na terytorium RP, czy również na terenie Europy z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii czy na terenie wszystkich wcześniej wymienionych Państw.

Odpowiedź.

Zakres terytorialny ubezpieczenia powinien obejmować terytorium RP i Europę.

Pytanie.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie oczekiwanym w Części I ust. B pkt 4.4.4 z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Klauzula uproszczonej likwidacji szkód w samochodach osobowych, ciężarowych o ładowności do 2 ton

Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia AC, zawartej w wariantcie Serwisowym, że w umowie tej może być stosowany tryb likwidacji uproszczonej na zasadach określonych w ust. 1 - 8.

1. Likwidacja uproszczona polega na możliwości wykonania naprawy uszkodzonego pojazdu w warsztatach należących do Sieci Naprawczej Ubezpieczyciela, przed dokonaniem jego oględzin przez Ubezpieczyciela. Aktualna lista warsztatów Sieci Naprawczej Ubezpieczyciela dostępna jest pod numerem telefonu Ubezpieczyciela lub na stronie internetowej Ubezpieczyciela.
2. Likwidacji uproszczonej podlegają wyłącznie szkody zaistniałe na terytorium RP, których całkowity koszt naprawy nie przekracza kwoty 10 000 PLN netto, pod warunkiem udokumentowania wystąpienia danej szkody w sposób określony w ust. 3 i 4.
3. Dokumentację szkody, o której mowa w ust. 2, stanowi:
 - 1) dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa), zawierająca następujące zdjęcia pojazdu wykonane w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz umożliwiający identyfikację ogólnego charakteru powstałego uszkodzenia:
 - zdjęcia całego pojazdu, z widoczną tablicą rejestracyjną, wykonane po tej samej przekątnej: jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu - ujęcie pierwsze ma obejmować przód i jeden bok, natomiast drugie tył i drugi bok pojazdu,
 - zdjęcie naklejki identyfikacyjnej z numerem rejestracyjnym,
 - zdjęcie pola numerowego z nr VIN,
 - zdjęcie tabliczki znamionowej,
 - zdjęcie licznika z widocznym przebiegiem,
 - zdjęcie przedstawiające zakres uszkodzeń, przy czym w przypadku uszkodzeń mało widocznych należy je zaznaczyć poprzez przyłożenie wskaźnika np. długopisu albo obrysować np. przy pomocy flamastra;
 - 2) w przypadku wymiany elementu - dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa) zawierająca:
 - zdjęcia uszkodzonego elementu w stanie niezdemontowanym, wykonane w sposób umożliwiający jego identyfikację (wykonanie zbliżenia napisu firmowego) oraz identyfikację charakteru uszkodzenia,
 - zdjęcia elementu zamontowanego w pojeździe, wykonane w sposób umożliwiający jego identyfikację (wykonanie zbliżenia znaku firmowego);
 - 3) w przypadku naprawy elementu - dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa) zawierająca:
 - zdjęcia uszkodzonego elementu w stanie niezdemontowanym, wykonane w sposób umożliwiający identyfikację charakteru i rozmiaru uszkodzenia,
 - zdjęcia wykonane po naprawie tego elementu;
 - 4) w przypadku naprawy lub wymiany szyby - dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa) zawierająca:
 - w przypadku rozbitej szyby – zdjęcia rozbitej lub uszkodzonej szyby (jej pozostałości lub odłamków) oraz napisu homologacyjnego lub, jeśli nie jest to możliwe, ze względu na całkowite uszkodzenie, szyby sąsiadującej z rozbity,
 - w przypadku pękniętej szyby lub odprysku – zdjęcia uszkodzonej szyby wraz ze zbliżeniem uszkodzenia oraz zbliżeniem napisu homologacyjnego,
 - zdjęcia zamontowanej lub naprawionej szyby wraz ze zbliżeniem napisu homologacyjnego;
 - 5) w przypadku szkód powstałych w wyniku kradzieży części lub wyposażenia - dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa) zawierająca zdjęcia pojazdu uwidaczniające i umożliwiające stwierdzenie braku skradzionego elementu;
4. Dokumentacja fotograficzna, o której mowa w ust. 3, powinna spełniać następujące kryteria: pliki zdjęciowe powinny mieć format plików JPG, rozdzielczość i kompresja powinna zapewniać dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku ok. 300 KB. Ponadto zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu cyfrowego.

5. W przypadku zastosowania trybu likwidacji uproszczonej ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:
- niezwłocznie przed rozpoczęciem naprawy i nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o szkodzie, a w przypadku szkód kradzieżowych nie później niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży, dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz przy okazji tego zgłoszenia złożyć oświadczenie o zamiarze skorzystaniu z trybu likwidacji uproszczonej;
- 1) przed rozpoczęciem naprawy uzyskać kosztorys naprawy sporządzony przez warsztat, który będzie dokonywał naprawy pojazdu; kosztorys powinien być sporządzony przez warsztat w systemach Audatex, Eurotax lub DAT, a w przypadku braku danego modelu w systemach eksperckich dopuszcza się możliwość sporządzenia kosztorysu w systemie producenta pojazdu; stawka za roboczogodzinę nie może przekroczyć średniego poziomu stawek stosowanych przez zakłady naprawcze w danym regionie;
 - 2) odstąpić od likwidacji uproszczonej jeżeli całkowity koszt naprawy wynikający z kosztorysu, o którym mowa w pkt 2, przekracza limit kwotowy szkody uprawniający do likwidacji uproszczonej określony w ust. 2;
 - 3) wstrzymać się z wykonywaniem naprawy i niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o konieczności dokonania oględzin, jeżeli w trakcie naprawy ujawnione zostaną dodatkowe uszkodzenia powodujące wzrost wartości naprawy ponad limit kwotowy określony w ust. 2; w takim przypadku dalszy proces likwidacji szkody odbywać się będzie zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń komunikacyjnych (OWU);
 - 4) przekazać Ubezpieczycielowi kosztorys naprawy, o którym mowa w pkt 2, faktury dokumentujące dokonanie tej naprawy oraz dokumentację fotograficzną szkody, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody, przy czym dokumentacja fotograficzna powinna być przekazana Ubezpieczycielowi na wskazany adres e-mail Ubezpieczyciela.
6. Wypłata odszkodowania następuje po dokonaniu przez Ubezpieczyciela weryfikacji dowodów, o których mowa w ust. 5 pkt 5.
7. Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie w zakresie, w jakim koszty naprawy nie są uzasadnione technologią producenta pojazdu lub w przypadku znacznej różnicy, pomiędzy jakością lub rodzajem elementów uszkodzonych a jakością lub rodzajem elementów zamontowanych w pojeździe w wyniku jego naprawy.
8. Na żądanie Ubezpieczyciela ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest przedstawić pojazd do oględzin ponaprawczych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Wykonanie tego obowiązku jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że złożona oferta w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie nie będzie spełniać zapisów SIWZ.

Pytanie.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ zawartych w Części I ust. B pkt 3.3.2 oraz 4.4.5 poprzez zmianę zapisu na:

Odszkodowanie za naprawę pojazdu ustalone jest z zastosowaniem:

- 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;
- 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie miejsca naprawy pojazdu,

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość możliwości zmodyfikowania zapisów SIWZ zawartych w Części I ust. B pkt 5.5.2 poprzez zmianę zapisu na:

Wykonawca dokona oględzin i wystawi protokół oceny technicznej uszkodzonego pojazdu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody przy uwzględnieniu zapisów ust. 4 pkt 4.4.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów.

Pytanie/odpowieź.**IV. Ubezpieczenia środków transportu od ognia i innych żywiołów.**

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw	Przyczyna szkody
2014	0	0	0	0	-----
2015	0	0	0	0	-----
2016	1	37.384,00	0	0	Samozapłon pojazdu
2017	3	5.007,26	0	0	Huragan – uszkodzenie pojazdów przez oderwane panele blaszane dachu wiaty

Jeżeli wystąpiły szkody prosimy o informację czy podjęte zostały przedsięwzięcia mające na celu uniknięcie podobnych szkód w przyszłości.

Zamawiający wyjaśnia, że wiaty została odremontowana, a jej konstrukcja wzmocniona.

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie środków transportu od ognia i innych zdarzeń losowych ma być zawierane w oparciu o OWU mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków opisanych w SIWZ.

Pytanie.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o doprecyzowanie definicji „zatonienia”.

Odpowiedź.

Zatonienie – przedostanie się cieczy do wnętrza pojazdu na skutek częściowego albo całkowitego zanurzenia się pojazdu w cieczy stojącej lub płynącej.

Pytanie.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o sprecyzowanie adresu lokalizacji w których pojazdy mają być ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź.

Pojazdy muszą być ubezpieczone na terenie zajezdni (bazy) Zamawiającego przy ul. Długiej 50, a także podczas eksploatacji w ruchu komunikacyjnym.

Pytanie.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o sprecyzowanie wg jakiej wartości została podana wartość środków transportu – księgowej brutto, rzeczywistej, odtworzeniowej, etc.

Odpowiedź.

Wartość środków transportu została podana wg wartości księgowej brutto. Środki transportu amortyzowane do wartości zerowej przyjmujemy do 5% wartości początkowej brutto środków transportowych.

Pytanie.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o potwierdzenie, że górnym limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla środków transportu stanowi kwota 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o sprecyzowanie czy zakresem ubezpieczenia środków transportu od ognia i innych żywiołów mają zostać objęte również pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia AC (załącznik nr 10 do SIWZ)

Odpowiedź.

Jeżeli w OWU brak zapisu potwierdzającego ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia AC muszą być objęte zakresem ubezpieczenia środków transportu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia środków transportu od ognia i innych żywiołów poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia środków transportu od ognia i innych żywiołów poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko gradu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia środków transportu od ognia i innych żywiołów poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązują zasady likwidacji szkód obowiązujące w OWU mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź.

Zamawiający nie potwierdza. Zasady te zostały zapisane w SIWZ.

Pytanie/odpowiedź**V. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.**

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw	Przyczyna szkody
2014	0	0	0	0	-----
2015	0	0	0	0	-----
2016	0	0	0	0	-----
2017	2	17.529,00	0	0	Huragan – uszkodzenie wiaty stacji paliw oraz elewacji budynku

Jeżeli wystąpiły szkody prosimy o informację czy podjęte zostały przedsięwzięcia mające na celu uniknięcie podobnych szkód w przyszłości.

Zamawiający wyjaśnia, że wiaty na stacji paliw została naprawiona, a poszycie wiaty zostało wzmocnione.

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie opisu budynków w poszczególnych lokalizacjach - wiek, ilość kondygnacji (podziemnych i naziemnych), materiał ścian, stropów, pokrycia dachów, jakie posiadają instalacje, czy i w którym roku przeprowadzony był remont generalny i czego dotyczył (dachu, instalacji - jakiej?)

Prosimy o informację czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków zbudowany jest z płyt warstwowych wypełnionych pianką poliuretanową lub styropianem, jeżeli tak to prosimy o wskazanie rodzaju budynku, adresu, wartości, istniejących zabezpieczeń p-poż.

Prosimy o podanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach istnieją budynki o ścianach lub więźbach z drewna, jeżeli tak to prosimy o wskazanie rodzaju budynku, adresu, wartości, istniejących zabezpieczeń p-poż., czy elementy drewniane zabezpieczone są impregnacją ognioochronną.

Odpowiedź.

Zamawiający w załączeniu dołącza Tabelę Nr 1.

Pytanie.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie wg jakiej wartości podane są sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (księgowej brutto, rzeczywistej, odtworzeniowej), prosimy o określenie osobno dla budynków, budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia

Odpowiedź.

Sumy wartości ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów podane są wg wartości księgowej brutto.

Pytanie.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:
Prosimy o podanie posiadanych zabezpieczeń p.poż występujących w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź.

Zamawiający w załączeniu dołącza Tabelę Nr 1.

Pytanie.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych dotyczących ryzyka dewastacji wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź.

Złożenie oferty wg propozycji Wykonawcy nie będzie spełniało wymagań SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada pustostanów.

Pytanie.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko gradu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko przepięć w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w ryzyku przepięć w wysokości 5% nie mniej niż 300,00 PLN. W przypadku braku akceptacji dla powyższej propozycji prosimy o wskazanie minimalnego, możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego wysokości limitu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ wg propozycji Wykonawcy i nie podaje limitu w tym zakresie.

Pytanie.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia:

- a) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- b) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- c) szyb w pojazdach i środkach transportowych - ubezpieczenie środków transportowych od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje ubezpieczenie szyb w pojazdach i środkach transportowych.
- d) szkód powstałych przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu.

Pytanie.

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o informację czy od 1997 roku włącznie jakakolwiek lokalizacja zgłoszona do ubezpieczenia doznała szkód – jeżeli tak to w którym roku i jaka była wysokość wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź.

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw	Przyczyna szkody
2009	1	21.573,36	0	0	Huragan – uszkodzenie poszycia dachu budynku administracyjnego
2014	0	0	0	0	-----
2015	0	0	0	0	-----
2016	0	0	0	0	-----
2017	2	17.529,00	0	0	Huragan – uszkodzenie wiaty stacji paliw oraz elewacji budynku

Pytanie.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
 - a) nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
 - b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia
4. Nowo nabyte środki trwale oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zełomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Odpowiedź.

Złożenie oferty z zastosowaniem postanowień zaproponowanych przez Wykonawcę będzie spełniało wymagania SIWZ, za wyjątkiem zapisów pkt. 4 ze względu brak limitów.

Pytanie.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na dokonanie zmiany oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu losowym (termin kodeksowy)

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wypłaty odszkodowania.

VI. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie/odpowiedź.

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw	Przyczyna szkody
2014	0	0	0	0	-----
2015	0	0	0	0	-----
2016	0	0	0	0	-----
2017	0	0	0	0	-----

Jeżeli wystąpiły szkody prosimy o informację czy podjęte zostały przedsięwzięcia mające na celu uniknięcie podobnych szkód w przyszłości.

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem ma zostać ubezpieczona wyłącznie gotówka i bilety, w związku z czym należy przyjąć sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższym zestawieniem zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ:

Bilety w kasie głównej (ul. Długa)	400 000,00
w kasie biletowej (ul. Sukiennicza)	2 600 000,00
Bilety w punkcie sprzedaży (ul. Piastowska)	400 000,00
Bilety w punkcie sprzedaży (Plac Ratuszowy)	200 000,00
Gotówka w kasie głównej (ul. Długa)	55 000,00
Gotówka w kasach biletowych (ul. Sukiennicza)	150 000,00
Gotówka w punkcie sprzedaży (ul. Piastowska)	80 000,00
Gotówka w punkcie sprzedaży (Plac Ratuszowy)	50 000,00
Gotówka w automatach biletowych (19 szt.)	380 000,00
Gotówka w transporcie	120 000,00

Odpowiedź.

W zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem ma zostać ubezpieczone mienie opisane w poz. VII załącznika Nr 11 do SIWZ.

Pytanie.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na dokonanie zmiany oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu losowym (termin kodeksowy)

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wypłaty odszkodowania.

Pytanie/odpowiedź.**VII. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw	Przyczyna szkody
2014	5	19.899,30	0	0	Przebiecia w wyniku wyładowań atmosferycznych
2015	4	11.606,00	0	0	Dewastacje biletomatów
2016	1	490,00	0	0	Dewastacja biletomatu
2017	0	0	0	0	-----

Jeżeli wystąpiły szkody prosimy o informację czy podjęte zostały przedsięwzięcia mające na celu uniknięcie podobnych szkód w przyszłości.

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z podziałem na:

- sprzęt elektroniczny biurowy stacjonarny
- sprzęt elektroniczny alarmowy stacjonarny
- sprzęt elektroniczny automatyki pomiarowo-przemysłowej stacjonarny
- sprzęt elektroniczny biurowy przenośny
- sprzęt elektroniczny automatyki pomiarowo-przemysłowej przenośny

Prosimy o wskazanie pozycji z załącznika nr 11 do SIWZ które mają zostać ubezpieczone w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub uzupełnienie SIWZ o załącznik z wykazem sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź.

Zamawiający dołącza Tabelę Nr 2.

Pytanie.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie wg jakiej wartości zostały ustalone sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego (odtworzeniowej, księgowej brutto, rzeczywistej)

Prosimy o podanie jaki jest wiek (od daty produkcji) sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia

Prosimy o podanie zakres terytorialny dla sprzętu przenośnego (Polska, Europa, cały świat) w ramach sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź.

Zamawiający dołącza Tabelę Nr 2. Zakres terytorialny ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego powinien uwzględniać Europę.

Pytanie.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na dokonanie zmiany oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu losowym (termin kodeksowy).

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wypłaty odszkodowania.

Pytanie/odpowiedź**VIII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

1. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za lata 2014-2017 w następującym układzie:

Rok	Ilość szkód wypłaconych	Kwota wypłaconych odszkodowań (PLN)	Ilość rezerw	Kwota rezerw	Przyczyna szkody
2014	0	0	0	0	-----
2015	0	0	0	0	-----
2016	0	0	0	0	-----
2017	0	0	0	0	-----

Pytanie.

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie ilości zatrudnionych pracowników.

Odpowiedź.

Zamawiający na dzień 14 listopada 2017 r. zatrudnia 476 osób.

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o informację czy prowadzą Państwo parking/parkingi strzeżone, jeśli tak prosimy o następujące informacje niezbędne do oceny ryzyka:

- ilość miejsc parkingowych łącznie,
- obrót osiągnięty z tytułu usług parkingowych,
- prosimy o przesłanie zasad parkowania i garażowania na które powołują się Państwo w SIWZ Zarządzenie nr 20/17 z dnia 10 lipca 2017 r. Dyrektora MZK.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dysponuje parkingami strzeżonymi. Jednocześnie, Zamawiający przekazuje Zarządzenie Nr 20/17 z dnia 10 lipca 2017 r.

Pozostałe kwestie:**Pytanie.**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie w ilu ratach ma zostać opłacona składka – w § 3 ust. 2 Umowy widnieje zapis: Płatność składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych nastąpi w **ośmiu** równych ratach.

Natomiast poniżej podane są cztery terminy raty.

Odpowiedź.

W zapisie umownym zaistniała omyłka pisarska. Składka będzie płatna w czterech ratach, w terminach zgodnych z zapisem § 3 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 2017-11-17. Prośba nasza podyktowana jest dużą ilością kwestii wymagających wyjaśnienia i krótkim czasie na opracowanie oferty po uzyskaniu odpowiedzi.

W przypadku przesunięcia terminu składania ofert prosimy również o przesunięcie terminu składania wadium.

Odpowiedź.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert, z jednoczesnym przedłużeniem terminu wnoszenia wadium.

Pytanie.

4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o podanie informację czy w zakresie oferowanych ubezpieczeń obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź.

Tak, pod warunkiem, uwzględnienia wszystkich klauzul i warunków opisanych w SIWZ.