

Bielsko-Biała 07-06-2017r.



TD.4402.376.2.2017.MP

**Miejski Zakład Komunikacji
w Bielsku-Białej
Ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała****Pełnomocnik:
Elżbieta Stec-Chopiak
„KRIS” Doradztwo,
Projektowanie, Wykonawstwo
Ul. Ks. Londzina 26
43-516 Zabrzeg**

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce ozn. nr 259/160, obręb ewidencyjny: Aleksandrowice do budynku socjalnego dla kierowców MZK przy ul. Tańskiego w Bielsku-Białej.

W odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 26 maja 2017r., w sprawie uzgodnienia trasy zabudowy przyłącza wodociągowego z rur PE100 o średnicy Dz 90mm i z rur PE100 o średnicy Dz40mm oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Dz 160mm, do budynku socjalnego zlokalizowanego na działce ozn. nr 259/160, będącej w trwałym użytkowaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, w rejonie pętli autobusowej MZK przy ul. Tańskiego w Bielsku-Białej, - Miejski Zarząd Dróg informuje, że:

wyraża zgodę

Na zabudowę infrastruktury technicznej, tj.:

1. Przyłącza wodociągowego z rur PE100 o średnicy Dz 90mm i długości 8,0m na działce ozn. nr 259/160, obręb ewidencyjny: Aleksandrowice, przy ul. Tańskiego w Bielsku- Białej.
2. Przyłącza wodociągowego z rur PE100 o średnicy Dz 40mm i długości 7,0m wraz z zabudową studni wodomierzowej o średnicy \varnothing 1200mm na działce ozn. nr 259/160, obręb ewidencyjny: Aleksandrowice, przy ul. Tańskiego w Bielsku- Białej.
3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Dz 160mm i długości 17,5m wraz z zabudową 2-ch studni kanalizacji sanitarnej: studnia ozn. S1 o średnicy \varnothing 425mm, studnia ozn. S2 o średnicy \varnothing 800mm na działce ozn. nr 259/160, obręb ewidencyjny: Aleksandrowice, przy ul. Tańskiego w Bielsku- Białej.

NA WARUNKACH

1. Lokalizacja wyżej wymienionej infrastruktury technicznej może nastąpić zgodnie z planem sytuacyjnym pn: „Projekt zagospodarowania terenu dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego na nieruchomości nr 259/160 w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego”, firmy: KRIS Doradztwo, Projektowanie, Wykonawstwo Stec-Chopiak Elżbieta, z siedzibą firmy: ul. Ks. Londzina 26, 43-516 Zabrzeg, autorstwa: mgr inż. Elżbieta Stec-Chopiak (upr. bud. nr SLK/2020/POOS/07), plan sytuacyjny z daty: 05.2017r.
2. Projektowaną trasę zabudowy przyłącza wodociągowego wraz z budową studni wodomierzowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową 2-ch studni kanalizacji sanitarnej, (na działce ozn. nr 259/160, obręb ewidencyjny: Aleksandrowice, będącej w trwałym użytkowaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej), tj. w chodniku i zieleńcu w/w terenie lokalizować metodą wykopu otwartego.
3. Wyżej wymieniony pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego, nawierzchnię chodnika odtworzyć na całej szerokości na długości robót, pobocze, zieleńiec odtworzyć, wykop zasypać materiałem kamiennym z zagęszczeniem, zahumusować i obsiać trawą.
4. Zezwala się na skrócenie długości istniejących pręseł barier energochłonnych zabudowanych na działce ozn. nr 259/160, z uwagi na kolizję z planowaną budową budynku socjalnego dla kierowców MZK na pętli autobusowej przy ul. Tańskiego w Bielsku-Białej, - uzgodnioną stosownym pismem znak: TD.7214.881.2.2016.PO z dnia 27.12.2016 roku.
5. Podczas robót zapewnić bezpieczny przejazd oraz przejście pieszych do sąsiednich budynków.
6. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania:
 - 6.1. Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
 - 6.2. Zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenia w/w urządzenia w pasie drogowym.
 - 6.3. Zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Wniosek w tej sprawie należy złożyć do tutaj Zarządu z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481z późn. zm).
 - 6.4. Utrzymanie urządzenia, obiektu należy do jego posiadacza.
 - 6.5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
7. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust 4 pkt. 2.
8. Dodatkowo, należy wystąpić do Urzędu Miejskiego - Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa o wykonanie służebności gruntowej posadowienia na działce ozn. nr 259/160, obręb ewidencyjny: Aleksandrowice, powyższej infrastruktury technicznej.

Uzgodnienie ważne 2 lata.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr inż.  Włodzisław Waluś

Załączniki:

1 x egz. „Projekt zagospodarowania terenu dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego na nieruchomości nr 259/160 w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego”.

Otrzymują:

1. adresat/Pełnomocnik: Elżbieta Stec-Chopiak Firma: „KRIS” Doradztwo, Projektowanie, Wykonawstwo, ul. ks. Londzina 26. 43-516 Zabrzeg
2. MZD.TD a/a
3. MZD.GiZ – do wiadomości