


Bielsko-Biała 13-07-2017r.



TD.4402.485.2.2017.MP

**Miejski Zakład Komunikacji
w Bielsku-Białej
Ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała**

Pełnomocnik:
Elżbieta Stec-Chopiak
„KRIS” Doradztwo,
Projektowanie, Wykonawstwo
Ul. Ks. Londzina 26
43-516 Zabrzeg

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce ozn. nr 1217/30, obręb ewidencyjny: Kamienica do budynku socjalnego dla kierowców MZK przy ul. gen. Sosnkowskiego w Bielsku-Białej.

W odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 3 lipca 2017r., w sprawie uzgodnienia trasy zabudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Dz 160mm, do budynku socjalnego zlokalizowanego na działce ozn. nr 1217/30, będącej w trwałym użytkowaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, w rejonie pętli autobusowej MZK przy ul. gen. Sosnkowskiego w Bielsku-Białej, - Miejski Zarząd Dróg informuje, że:

wyraża zgodę

Na zabudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Dz 160mm i długości 24,0m wraz z zabudową 3-ch studni kanalizacji sanitarnej: 2 studnie o średnicy \varnothing 425mm, 1 studnia o średnicy \varnothing 600mm na działce ozn. nr 1217/30, obręb ewidencyjny: Kamienica, przy ul. gen. Sosnkowskiego w Bielsku- Białej.

NA WARUNKACH

1. Lokalizacja wyżej wymienionej infrastruktury technicznej może nastąpić zgodnie z planem sytuacyjnym pn: „Projekt zagospodarowania terenu dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego na nieruchomości nr 1217/46 w Bielsku-Białej przy ul. Sosnkowskiego”, firmy: KRIS Doradztwo, Projektowanie, Wykonawstwo Stec-Chopiak Elżbieta, z siedzibą firmy: ul. Ks. Londzina 26, 43-516 Zabrzeg, autorstwa: mgr inż. Elżbieta Stec-Chopiak (upr. bud. nr SLK/2020/POOS/07), plan sytuacyjny z daty: 06.2017r.
2. Projektowaną trasę zabudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową 3-ch studni kanalizacji sanitarnej, (na działce ozn. nr 1217/30, obręb ewidencyjny: Kamienica), będącej w trwałym użytkowaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej), tj. przejście poprzeczne

- przez chodnik zabudowany wzdłuż pętli autobusowej MZK przy ul. gen. Sosnkowskiego w Bielsku-Białej, oraz zabudowę fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studni kanalizacji sanitarnej w nawierzchni w/w pętli autobusowej (kostka brukowa), lokalizować metodą wykopu otwartego.
3. Naruszoną konstrukcję pętli autobusowej w ciągu ul. gen. Sosnkowskiego w Bielsku-Białej, po przekopie należy odtworzyć i zagęścić przyjmując obciążenie ruchem KR-2.
 - 3.1. Po zakończeniu robót nawierzchnię na pętli autobusowej (kostka brukowa) ułożyć ponownie na długości prowadzonych robót, zachowując równość i wzór nawierzchni.
 - 3.2. Właz projektowanej studni kanalizacji sanitarnej na pętli autobusowej obrukować kostką brukową.
 4. Inne warunki umieszczenia infrastruktury:
 - 4.1. Pozostały pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego, nawierzchnię chodnika odtworzyć na całej szerokości chodnika na długości robót, pobocze, zieleniec odtworzyć, wykop zasypać materiałem kamiennym z zagęszczeniem, zahumusować i obsiać trawą.
 - 4.2. Podczas robót zapewnić bezpieczny przejazd oraz przejście pieszych do sąsiednich budynków.
 - 4.3. Dla zabudowy kanalizacji sanitarnej na działce ozn. nr 1217/23, obręb ewidencyjny: Kamienica, należy odpowiednio uzgodnić i uzyskać stosowną zgodę od właściciela wyżej wymienionej nieruchomości.
 5. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania:
 - 5.1. Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
 - 5.2. Zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenia w/w urządzenia w pasie drogowym.
 - 5.3. Zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Wniosek w tej sprawie należy złożyć do tut. Zarządu z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481 z późn. zm).
 - 5.4. Utrzymanie urządzenia, obiektu należy do jego posiadacza.
 - 5.5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
 6. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust. 4 pkt 2.
 7. Dodatkowo, należy wystąpić do Urzędu Miejskiego - Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa o wykonanie służebności gruntowej posadowienia na działce ozn. nr 1217/46, obręb ewidencyjny: Kamienica, powyższej infrastruktury technicznej.

Uzgodnienie ważne 2 lata.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Waluś

Załączniki:

1 x egz. „Projekt zagospodarowania terenu dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego na nieruchomości nr 1217/30 w Bielsku-Białej przy ul. gen. Sosnkowskiego”.

Otrzymują:

1. adresat/Pełnomocnik: Elżbieta Stec-Chopiak Firma: „KRIS” Doradztwo, Projektowanie, Wykonawstwo, ul. ks. Londzina 26, 43-516 Zabrzeg
2. MZD.TD a/a
3. MZD.GIZ – do wiadomości